

АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

Признаки артериального кровотечения

1. Ярко-красная кровь бьет из раны фонтанирующей струей.
2. Над раной образуется валик из вытекающей крови.
3. Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- **ПРИЖАТЬ** артерию пальцами или кулаком
- **НАЛОЖИТЬ** кровоостанавливающий жгут (*жгут на конечность можно наложить не более чем на один час*)

ТОЧКА ПРИЖАТИЯ АРТЕРИИ ДОЛЖНА БЫТЬ:

- на конечностях – выше места кровотечения
- на шее и голове – ниже раны или в ране

НЕЛЬЗЯ!

ТЕРЯТЬ ВРЕМЕНИ НА ОСВОБОЖДЕНИЕ КОНЕЧНОСТЕЙ ОТ ОДЕЖДЫ

ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

Признаки венозного кровотечения

1. Темно-красная кровь.
2. Кровь медленно вытекает из раны.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

При ранении мягких тканей головы:

- **ПРИЛОЖИТЬ** к ране скатку бинта или сложенную в несколько раз марлю

- **ЗАКРЕПИТЬ** бинт на голове повязкой

При ранениях конечностей:

- **ПРИПОДНЯТЬ** поврежденную конечность
- **НАЛОЖИТЬ** широкую давящую повязку

НЕЛЬЗЯ!

**ВЛИВАТЬ В РАНУ СПИРТОВЫЕ РАСТВОРЫ
ПРОМЫВАТЬ РАНУ ВОДОЙ**

НОСОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

- **НАКЛОНИТЬ** голову вперед.
- **Сжать** крылья носа.
- Приложить к носу большой ватный тампон или сложенную в несколько раз марлю (ткань)

- **ПРИЛОЖИТЬ** холод к переносице и затылку

НЕЛЬЗЯ!

СМОРКАТЬСЯ

**ПРИНИМАТЬ ГОРЯЧУЮ ПИЩУ И ГОРЯЧЕЕ ПИТЬЕ
ЗАПРОКИДЫВАТЬ ГОЛОВУ (чтобы кровь не попала в
желудок, что может вызвать рвоту)**

Использована информация, размещенная на Интернет-сайте umc.kirov.ru