

ОТРАВЛЕНИЕ ГАЗАМИ

Ядовитые газы: углекислый газ, бытовой газ, метан, сероводород.

При отравлении ядовитыми газами:

- Удалить пострадавшего из опасной зоны, вынести на свежий воздух
- Уложить пострадавшего, расстегнуть одежду. Приложить холод к голове
- Растереть грудь, тело. Укрыть потеплее. Дать понюхать нашатырный спирт

При ухудшении состояния - давать обильное сладкое питье (чай).

При потере сознания больше чем на 4 минуты - перевернуть на живот, приложить холод к голове.

При отсутствии сознания и пульса - немедленно приступить к реанимации.

НЕЛЬЗЯ!

ПРОВОДИТЬ ИСКУССТВЕННОЕ ДЫХАНИЕ ИЗО РТА В РОТ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МАСОК (МАРЛИ, САЛФЕТОК), ЗАЩИЩАЮЩИХ СПАСАТЕЛЯ ОТ ВЫДОХА ПОСТРАДАВШЕГО

ОТРАВЛЕНИЯ ЯДОВИТЫМИ ЖИДКОСТЯМИ

Ядовитые жидкости: ацетон, метанол (метиловый, или древесный, спирт), этанол (этиловый спирт, алкоголь), этиленгликоль (тормозная жидкость, антифриз), ароматические соединения - бензол, толуол и проч.

Отравление бензином, керосином, растворителями, очистителями

ПРИЗНАКИ

При вдыхании паров (своим поведением пострадавший похож на пьяного):

- характерный запах изо рта
- головокружение, тошнота, рвота
- при тяжелом отравлении - потеря сознания, судороги

При заглатывании жидкости:

- характерный запах изо рта
- першение, боль в горле
- рвота, боль в животе, понос
- нарушение мочеиспускания
- желтушность кожи и слизистых оболочек глаз

Отравление метанолом, антифризом, тормозной жидкостью

ПРИЗНАКИ

- нарушение зрения - "туман перед глазами", потемнение в глазах вплоть до полной слепоты

- тошнота, рвота, боль в животе
- слабость, сильная головная боль
- судороги, потеря сознания
- желтушность кожи

При отравлении ядовитыми жидкостями:

- удалить пострадавшего из опасной зоны, вынести на свежий воздух.
- при потере сознания - повернуть на живот, приложить холод к голове.
- если пострадавший в сознании:
- дать до 3 литров холодной воды и вызвать рвоту для очищения желудка
- предложить прополоскать рот холодной водой
- дать 20-30 таблеток активированного угля (при отравлении бензином, керосином, растворителями) или 10 мл водки (при отравлении древесным спиртом, антифризом и т.п.)
- незамедлительно вызвать врача
- до прибытия врача поить очень сладким чаем (2-3 литра)

НЕОБХОДИМО!

ОБИЛЬНОЕ ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА, СЛАБИТЕЛЬНОЕ, МОЧЕГОННОЕ

НЕЛЬЗЯ!

УПОТРЕБЛЯТЬ МОЛОКО, КЕФИР, РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ЖИВОТНЫЕ МАСЛА (ЖИРЫ, ЛЕГКО ВСАСЫВАЯСЬ, УВЛЕКАЮТ ЗА СОБОЙ ЯД)